

BLUE **FORCE**[®]

 **GEARWRENCH**[®]

 **ALLEN**[®]



Brocas Blue Force

Brocas AAV 135° SP	1
Brocas AAV 135° SP Métricas	1
Brocas Zanco de 1/2	1

Llaves Allen

Llaves Cortas	2
Llaves Largas	2
Llaves Torx	3
Llaves T 6	3
Llaves T 9	3
Puntas Bristol	4

Juegos de Llaves Hexagonales

Juego de Llaves Hexagonales	4
-----------------------------------	---

Dados y Accesorios Mando de 1/4"

Mandos 1/4"	4
Dados Cortos	5
Dados Largos	5
Dados de Impacto SAE	5
Dados Hexagonales	5
Dados Torx	6
Dados Torx Seguridad	6
Juegos de Dados	6

Dados y Accesorios Mando de 3/8"

Mandos 3/8"	6
Dados para Bujía	7
Dados Cortos	7
Dados Largos	8
Dados de Impacto	8
Dados Hexagonales	8
Dados Torx	9
Dados Bristol	9
Dados Desarmador	9
Juegos de Dados	9

Dados y Accesorios Mando de 1/2"

Mandos 1/2"	10
Dados para Bujía	10
Dados Mecánicos	10
Dados Cortos	10
Dados Largos	11
Dados de Impacto	12
Dados Hexagonales	12
Dados Torx	13
Dados Bristol	13
Juegos de Dados	13

Dados y Accesorios Mando de 3/4"

Mandos 3/4"	13
Dados Cortos	14
Dados de Impacto	14
Juegos de Dados Combinados	14

Dados y Accesorios GEARWRENCH

Mandos y Accesorios	15
Dados Vortex	15
Juegos de Dados y Matracas	15

Llaves GEARWRENCH

Llaves Combinadas	16
Llaves Combinadas Flex	16
Llaves Combinadas Cortas	16
Llaves Quadbox	16
Juegos Quadbox	16
Llaves Media Luna	17
Llaves Tipo "S"	17
Llaves E-Torx	17
Juegos de Adaptadores	17

Llaves

Llaves X-Beam	18
Llaves Combinadas	18
Llaves Cortas	18
Llaves Doble Corona 45°	18
Llaves Españolas	18
Llaves Abocinadas	19
Llaves Abocinadas Flex	19
Juegos de Llaves Combinadas	19

Torquímetros

Electrónico	19
Microtorquete	19

Desarmadores

Punta Plana	20
Punta Philips	20
Punta Torx	20
De Caja	20
Juegos de Desarmadores	20

Pinzas

Pinzas	21
Pinzas Doble X	21
Pinzas Ajustables	21
Tijeras Hojalatero	21

Brocas Blue Force

- ✓ Punta Split 135°
- ✓ Autocentrable
- ✓ Acero M2
- ✓ Mejor desempeño
- ✓ Rendimiento industrial



Brocas AAV 135° SP

Clave	Descripción	Empaque
HBF02004	1/64"	10
HBF02008	1/32"	10
HBF02012	3/64	10
HBF02016	1/16"	10
HBF02020	5/64"	10
HBF02024	3/32"	10
HBF02028	7/64"	10
HBF02032	1/8"	10
HBF02036	9/64"	10
HBF02040	5/32"	10
HBF02044	11/64"	10
HBF02048	3/16"	10
HBF02052	13/64"	10
HBF02056	7/32"	10
HBF02060	15/64"	10
HBF02064	1/4"	10
HBF02067	17/64"	10
HBF02071	9/32"	10
HBF02075	19/64"	10
HBF02079	5/16"	10
HBF02083	21/64"	10
HBF02087	11/32"	10
HBF02091	23/64"	10
HBF02095	3/8"	10
HBF02099	25/64"	10
HBF02103	13/32"	10
HBF02107	27/64"	10
HBF02111	7/16"	5
HBF02115	29/64"	5
HBF02119	15/32"	5
HBF02123	31/64"	5
HBF02127	1/2"	5
HBF02313	Juego de 13 Brocas	1

Brocas Zanco de 1/2

Clave	Descripción	Empaque
HBF02335	17/32"	1
HBF02343	9/16"	1
HBF02358	5/8"	1
HBF02367	21/32"	1
HBF02375	11/16"	1
HBF02390	3/4"	1
HBF02406	13/16"	1
HBF02422	7/8"	1
HBF02438	15/16"	1
HBF02454	1"	1
HBF02486	1.1/8"	1
HBF02518	1.1/4"	1

- ✓ Punta Split 135°
- ✓ Autocentrable
- ✓ Acero M2
- ✓ Mejor desempeño
- ✓ Rendimiento industrial



Brocas AAV 135° SP Métricas

Clave	Descripción	Empaque
HBF03010	1.00 mm.	10
HBF03015	1.50 mm.	10
HBF03020	2.00 mm.	10
HBF03023	2.25 mm.	10
HBF03025	2.50 mm.	10
HBF03030	3.00 mm.	10
HBF03033	3.25 mm.	10
HBF03035	3.50 mm.	10
HBF03040	4.00 mm.	10
HBF03043	4.25 mm.	10
HBF03045	4.50 mm.	10
HBF03050	5.00 mm.	10
HBF03055	5.50 mm.	10
HBF03060	6.00 mm.	10
HBF03065	6.50 mm.	10
HBF03070	7.00 mm.	10
HBF03080	8.00 mm.	5
HBF03090	9.00 mm.	5
HBF03100	10.00 mm.	5
HBF03120	12.00 mm.	5



Llaves Allen

Llaves Cortas



Clave	Descripción	Empaque
HAL57006	0.05.	100
HAL57008	1/16.	100
HAL57010	5/64.	100
HAL57012	3/32.	100
HAL57013	7/64.	100
HAL57014	1/8.	100
HAL57018	9/64.	100
HAL57020	5/32.	100
HAL57022	3/16.	100
HAL57024	7/32.	100
HAL57026	1/4.	50
HAL57028	5/16.	50
HAL57030	3/8.	25
HAL57031	7/16.	10
HAL57032	1/2.	10
HAL57034	9/16.	10
HAL57036	5/8.	10
HAL57038	3/4.	5
HAL57040	7/8.	1
HAL57042	1".	1
HAL57044	1 1/4".	1
HAL57046	1 1/2".	1

Llave Corta Métrica



Clave	Descripción	Empaque
HAL57116	1.5 M.	100
HAL57118	2 M.	100
HAL57120	2.5 M.	100
HAL57122	3 M.	100
HAL57124	4 M.	100
HAL57126	5 M.	100
HAL57128	6 M.	50
HAL57130	8 M.	50
HAL57132	10 M.	25
HAL57133	12 M.	10
HAL57134	14 M.	10
HAL57138	17 M.	1
HAL57142	19 M.	1
HAL57143	22 M.	1

Llaves Largas



Clave	Descripción	Empaque
HAL58003	0.050".	100
HAL58001	1/16.	100
HAL58002	5/64.	100
HAL58004	3/32.	100
HAL58005	7/64.	100
HAL58006	1/8.	100
HAL58010	9/64.	100
HAL58012	5/32.	100
HAL58014	3/16.	100
HAL58016	7/32.	50
HAL58018	1/4.	50
HAL58020	5/16.	25
HAL58022	3/8.	25
HAL58023	7/16.	10
HAL58024	1/2.	10
HAL58026	9/16.	10
HAL58028	5/8.	5
HAL58030	3/4.	5
HAL58032	7/8.	1
HAL58034	1".	1

Llaves Largas Métricas



Clave	Descripción	Empaque
HAL58050	1.5 M.	100
HAL58052	2 M.	100
HAL58054	2.5 M.	100
HAL58056	3 M.	100
HAL58058	4 M.	100
HAL58060	5 M.	100
HAL58062	6 M.	50
HAL58064	8 M.	50
HAL58066	10 M.	50

Llaves Largas 6"



Clave	Descripción	Empaque
HAL58070	5/64.	10
HAL58072	3/32.	10
HAL58073	7/64.	10
HAL58074	1/8.	10
HAL58076	5/32.	10
HAL58078	3/16.	10
HAL58080	7/32.	10
HAL58082	1/4.	10
HAL58084	5/16.	10
HAL58086	3/8.	10

Llaves Largas 9"



Clave	Descripción	Empaque
HAL58200	5/64.	10
HAL58202	3/32.	10
HAL58204	1/8.	10
HAL58206	5/32.	10
HAL58208	3/16.	10
HAL58210	7/32.	10
HAL58212	1/4.	10

Llaves Allen

Llaves Torx



Clave	Descripción	Empaque
HAL57982	T 7.	1
HAL57983	T 8.	1
HAL57984	T 9.	1
HAL57985	T10.	1
HAL57986	T15.	1
HAL57987	T20.	1
HAL57988	T25.	1
HAL57989	T27.	1
HAL57990	T30.	1
HAL57991	T40.	1
HAL57992	T45.	1
HAL57993	T50.	1
HAL57994	T55.	1

Llaves 6" Mango Vinilo



Clave	Descripción	Empaque
HAL57300	3/32.	10
HAL57302	7/64.	10
HAL57304	1/8.	10
HAL57306	9/64.	10
HAL57308	5/32.	10
HAL57310	3/16.	10
HAL57312	7/32.	10
HAL57314	1/4.	10
HAL57316	5/16.	5
HAL57318	3/8.	5

Llaves 6" Vinilo Met



Clave	Descripción	Empaque
• HAL57841	2 M.	10
HAL57842	2.5 M.	10
HAL57844	3 M.	10
HAL57846	4 M.	10
HAL57848	5 M.	10
HAL57850	6 M.	10
• HAL57852	8 M.	5
• HAL57854	10 M.	5
• Por descontinuar		

Llaves 6" Milimétricas



Clave	Descripción	Empaque
HAL57860	2 M.	10
HAL57861	2.5 M.	10
HAL57862	3 M.	10
HAL57863	4 M.	10
HAL57864	5 M.	10
HAL57865	6 M.	10
HAL57866	8 M.	5
HAL57867	10 M.	5

Llaves 6"



Clave	Descripción	Empaque
HAL57320	3/32.	10
HAL57322	1/8.	10
HAL57323	9/64.	10
HAL57324	5/32.	10
HAL57325	3/16.	10
HAL57326	7/32.	10
HAL57327	1/4.	10
HAL57328	5/16.	5
HAL57329	3/8.	5

Llaves T 9 Mil Largas



Clave	Descripción	Empaque
HAL58280	2 M.	10
HAL58281	2.5 M.	10
HAL58282	3 M.	10
HAL58283	4 M.	10
HAL58284	5 M.	10
HAL58285	6 M.	10
HAL58286	8 M.	10
HAL58287	10 M.	5

Llaves 9"



Clave	Descripción	Empaque
HAL58270	3/32.	10
HAL58271	7/64.	10
HAL58272	1/8.	10
HAL58273	9/64.	10
HAL58274	5/32.	10
HAL58275	3/16.	10
HAL58276	7/32.	10
HAL58277	1/4.	10
HAL58278	5/16.	5
HAL58279	3/8.	5

Puntas Bristol



Clave	Descripción
HB64008	B8
HB64010	B10
HB64012	B12
HB64014	B14
HB64016	B16

Juegos de Llaves Hexagonales

Juego de Llaves Hexagonales SAE

5/64", 3/32",
7/64", 1/8",
9/64", 5/32",
3/16", 7/32"
y 1/4"



Clave	Descripción
HBF63100	9 Llaves SAE

Juego de Llaves Hexagonales mm.

1.5 mm, 2 mm,
2.5 mm, 3 mm,
4 mm, 5 mm,
6 mm y 8mm



Clave	Descripción
HBF63200	8 Llaves MET

Juego De Llaves Hexagonales Torx

T-9, T-10, T-15,
T-20, T-25,
T-27, T-30 y
T-40



Clave	Descripción
HBF63300	8 Llaves TORX

3 Juegos Llaves Hex.

SAE: 5/64", 3/32", 7/64", 1/8", 9/64", 5/32", 3/16", 7/32" y 1/4"
MM: 1.5 mm, 2 mm, 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm y 8mm
TORX: T-9, T-10, T-15, T-20, T-25, T-27, T-30 y T-40

Clave	Descripción
HBF63500	3 J. Llaves Hexagonales



Dados y Accesorios Mando de 1/4"

Mandos 1/4"

Clave	Descripción
HGW81011	Matraca cabeza



Clave	Descripción
HBF20201	Matraca cabeza para 1/4" LR



Clave	Descripción
HGW81116	Extensión 1/4" x 6"



Clave	Descripción
HBF20403	Extensión dual 1/4" largo 3"

Clave	Descripción
HGW81121	Extensión dual 1/4" largo 6"



Clave	Descripción
HGW81261	Extensión 1/4" x 6" MAG



Mandos 1/4"

Clave	Descripción
HGW84174	Extensión impacto 1/4" largo 6"



Clave	Descripción
HGW81013	Mango Articulado 1/4 x 5.1/2"



Clave	Descripción
HBF20601	Nudo Universal 1/4"



Clave	Descripción
HGW81255	Nudo Universal 1/4" mag



Clave	Descripción
HGW80101	Nudo Universal imp 1/4"



Mandos 1/4"

Clave	Descripción
HBF20501	Adaptador 1/4" x 3/8"



Clave	Descripción
HGW81258	Adaptador 1/4" x 3/8" MAG



Clave	Descripción
HGW84176	Adaptador 1/4" x 3/8" IMP



Clave	Descripción
HBF20701	Desarmador



Clave	Descripción
HGW81128	Berbiqui 1/4"



Dados y Accesorios Mando de 1/4"

Dados Cortos de 6 Puntas SAE 1/4"



Clave	Descripción
HGW80104	5/32"
HGW80105	3/16"
HGW80106	7/32"
HBF21206	1/4"
HGW80108	9/32"
HBF21208	5/16"
HGW80110	11/32"
HBF21209	3/8"
HBF21210	7/16"
HBF21213	1/2"
HGW80114	9/16"

Dados Largos 6 Puntas SAE 1/4"



Clave	Descripción
HGW80115	3/16"
HGW80116	7/32"
HGW80117	1/4"
HGW80118	9/32"
HGW80119	5/16"
HGW80120	11/32"
HGW80121	3/8"
HGW80122	7/16"
HGW80123	1/2"
HGW80124	9/16"

Dados de Impacto SAE 1/4"



Clave	Descripción
HGW84100	3/16"
HGW84101	7/32"
HGW84102	1/4"
HGW84103	9/32"
HGW84104	5/16"
HGW84105	11/32"
HGW84106	3/8"
HGW84107	7/16"
HGW84108	1/2"
HGW84109	9/16"

Dados Cortos de 6 Puntas Métricos 1/4"



Clave	Descripción
HGW80125	4 mm
HGW80126	5 mm
HBF21606	6 mm.
HBF21607	7 mm.
HBF21608	8 mm.
HBF21609	9 mm.
HBF21610	10 mm.
HBF21611	11 mm.
HBF21612	12 mm.
HBF21613	13 mm.
HGW80136	14 mm
HGW80137	15 mm

Dados Largos 6 Puntas Métricos 1/4"



Clave	Descripción
HGW80138	4 mm
HGW80139	5 mm
HGW80140	5.5 mm
HGW80141	6 mm.
HGW80142	7 mm.
HGW80143	8 mm.
HGW80144	9 mm.
HGW80145	10 mm.
HGW80146	11 mm.
HGW80147	12 mm.
HGW80148	13 mm.
HGW80149	14 mm
HGW80150	15 mm

Dados de Impacto Métricos 1/4"



Clave	Descripción
HGW84115	6 mm.
HGW84116	7 mm.
HGW84117	8 mm.
HGW84118	9 mm.
HGW84119	10 mm.
HGW84120	11 mm.
HGW84121	12 mm.
HGW84122	13 mm.
HGW84123	14 mm
HGW84124	15 mm

Dados Cortos de 12 Puntas SAE 1/4"



Clave	Descripción
HGW80210	3/16"
HGW80211	7/32"
HGW80212	1/4"
HGW80213	9/32"
HGW80214	5/16"
HGW80215	11/32"
HGW80216	3/8"
HGW80217	7/16"
HGW80218	1/2"
HGW80219	9/16"

Dados Largos 12 Puntas SAE 1/4"



Clave	Descripción
HGW80221	7/32"
HGW80222	1/4"
HGW80223	9/32"
HGW80224	5/16"
HGW80225	11/32"
HGW80226	3/8"
HGW80227	7/16"
HGW80228	1/2"
HGW80229	9/16"

Dados Hexagonales SAE 1/4"



Clave	Descripción
HGW80151	1/16"
HGW80152	5/64"
HGW80153	3/32"
HGW80154	7/64"
HBF21103	1/8"
HGW80156	9/64"
HBF21104	5/32"
HGW80158	3/16"
HGW80159	7/32"
HBF21106	1/4"

Dados Hexagonales Métricos 1/4"



Clave	Descripción
HBF21303	3 mm
HBF21304	4 mm
HBF21305	5 mm
HBF21306	6 mm
HGW80170	8 mm

Dados y Accesorios Mando de 1/4"

Dados Torx 1/4"



Clave	Descripción
HGW80171	T8
HGW80172	T10
HGW80173	T15
HGW80174	T20
HGW80175	T25
HGW80176	T27
HGW80177	T30

Dados Torx Largos 1/4"



Clave	Descripción
HGW82510	T8
HGW82511	T10
HGW82512	T15
HGW82513	T20
HGW82514	T25
HGW82515	T27
HGW82516	T30

Dados Torx Seguridad 1/4"



Clave	Descripción
HGW80178	TS7
HGW80179	TS8
HGW80180	TS10
HGW80181	TS15
HGW80182	TS20
HGW80183	TS25
HGW80184	TS27
HGW80185	TS30

Dados Torx Hembra 1/4"



Clave	Descripción
HGW80186	E4
HGW80187	E5
HBF21706	E6
HBF21707	E7
HBF21708	E8

Juegos de Dados 1/4"



Clave	Descripción
HGW80307	10 dados 12 puntas SAE: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16".
HGW80305	10 dados 6 puntas SAE: 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16".
HGW80302	13 dados 6 puntas MM: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm

Dados y Accesorios Mando de 3/8"

Mandos de 3/8"

Clave	Descripción
HGW81211	Matraca cabeza para 3/8"



Clave	Descripción
HBF22201	Matraca cabeza para 3/8" LR



Clave	Descripción
HGW81214	Matraca cabeza para 3/8" flex



Clave	Descripción
HGW81209	Matraca 3/8 corta



Mandos de 3/8"

Clave	Descripción
HGW81212	Matraca 3/8 corta flexible



Clave	Descripción
HGW81225	Matraca Rotativa 3/8"



Clave	Descripción
HGW81240	Extensión 3/8 x 1.1/2"
HGW81241	Extensión 3/8 x 3"
HGW81242	Extensión 3/8 x 6"
HGW81243	Extensión 3/8 x 10"
HGW81244	Extensión 3/8 x 12"



Clave	Descripción
HBF22403	Extensión dual 3/8" largo 3"
HBF22406	Extensión dual 3/8" largo 6"
HBF22410	Extensión dual 3/8" largo 10"
HGW81249	Extensión dual 3/8" largo 12"



Mandos de 3/8"

Clave	Descripción
HGW81250	Extensión c seguro 3/8 x 3"
HGW81251	Extensión c seguro 3/8 x 6"
HGW81272	Extensión c seguro 3/8 x 10"



Clave	Descripción
HGW81262	Extensión 3/8 x 6" MAG



Clave	Descripción
HGW84406	Extensión 3/8 x 3" Imp
HGW84407	Extensión 3/8 x 6" Imp
HGW84405	Extensión 3/8 x 10" Imp



Clave	Descripción
HBF22510	Extensión flexible 3/8" largo 8"



Dados y Accesorios Mando de 3/8"

Mandos de 3/8"

Clave	Descripción
HBF22601	Nudo Universal 3/8"
	
HGW81256	Nudo Universal 3/8" MAG
	
HGW80548	Nudo Universal 3/8" Imp
	
HBF22301	Mango Articulado 3/8"
	
HBF22501	Adaptador 3/8"H x 1/4" M
HBF22502	Adaptador 3/8"H x 1/2" M
	
HGW81259	Adaptador 3/8"H x 1/4" M MAG
HGW81260	Adaptador 3/8"H x 1/2" M MAG
	
HGW84408	Adaptador 3/8"H x 1/2" M Imp
	
HGW81239	Berbiqui 3/8"
	

Dados Para Bujía 3/8"

Clave	Descripción
HBF23016	5/8"
HBF23021	13/16"
	
HGW80404	5/8" - LARGO 2.5"
HGW80405	13/16" - LARGO 2.5"
HGW80546	5/8" - LARGO 6"
HGW80547	13/16" - LARGO 6"
	

Dados Cortos de 6 Puntas SAE

Clave	Descripción
HBF23206	1/4"
HBF23208	5/16"
HBF23209	3/8"
HBF23210	7/16"
HBF23213	1/2"
HBF23214	9/16"
HBF23216	5/8"
HBF23217	11/16"
HBF23219	3/4"
HBF23220	13/16"
HBF23222	7/8"
HGW80361	15/16"
HGW80362	1"
	

Dados Cortos de 6 Puntas Métricos

Clave	Descripción
HBF23606	6 mm.
HBF23607	7 mm.
HBF23608	8 mm.
HBF23609	9 mm.
HBF23610	10 mm.
HBF23611	11 mm.
HBF23612	12 mm.
HBF23613	13 mm.
HBF23614	14 mm.
HBF23615	15 mm.
HBF23616	16 mm.
HBF23617	17 mm.
HBF23618	18 mm.
HBF23619	19 mm.
HGW80330	20 mm
HGW80331	21 mm
HGW80332	22 mm
	

Dados Cortos de 12 Puntas SAE

Clave	Descripción
HBF23256	1/4"
HBF23258	5/16"
HBF23259	3/8"
HBF23260	7/16"
HBF23263	1/2"
HBF23264	9/16"
HBF23266	5/8"
HBF23267	11/16"
HBF23269	3/4"
HGW80505	13/16"
HGW80506	7/8"
HGW80507	15/16"
HGW80508	1"
	

Dados Cortos de 12 Puntas Métricos

Clave	Descripción
HGW80482	6 mm.
HGW80483	7 mm.
HBF23658	8 mm.
HBF23659	9 mm.
HBF23660	10 mm.
HBF23661	11 mm.
HBF23662	12 mm.
HBF23663	13 mm.
HBF23664	14 mm.
HBF23665	15 mm.
HBF23666	16 mm.
HBF23667	17 mm.
HBF23668	18 mm.
HGW80495	19 mm.
	

Dado Largo de 6 Puntas SAE

Clave	Descripción
HGW80363	1/4"
HGW80364	5/16"
HBF23409	3/8"
HBF23410	7/16"
HBF23413	1/2"
HBF23414	9/16"
HBF23416	5/8"
HBF23417	11/16"
HBF23419	3/4"
HGW80372	13/16"
HBF23422	7/8"
HGW80592	15/16"
HGW80593	1"
	

Dados y Accesorios Mando de 3/8"

Dado Largo de 6 Puntas Métricas



Clave	Descripción
HGW80388	6 mm.
HGW80389	7 mm.
HBF23808	8 mm.
HBF23809	9 mm.
HBF23810	10 mm.
HBF23811	11 mm.
HBF23812	12 mm.
HBF23813	13 mm.
HBF23814	14 mm.
HBF23815	15 mm.
HBF23816	16 mm.
HBF23817	17 mm.
HBF23818	18 mm.
HBF23819	19 mm.
HGW80406	20 mm.
HGW80407	21 mm.
HGW80408	22 mm.
HGW80409	24 mm.

Dado Largo de 12 Puntas SAE



Clave	Descripción
HBF23456	1/4"
HBF23458	5/16"
HBF23459	3/8"
HBF23460	7/16"
HBF23463	1/2"
HBF23464	9/16"
HBF23466	5/8"
HBF23467	11/16"
HBF23469	3/4"
HGW80518	13/16"
HGW80519	7/8"
HGW80594	15/16"
HGW80595	1"

Dado Largo de 12 Puntas Métricas



Clave	Descripción
HGW80520	6 mm.
HGW80521	7 mm.
HBF23858	8 mm.
HBF23859	9 mm.
HBF23860	10 mm.
HBF23861	11 mm.
HBF23862	12 mm.
HBF23863	13 mm.
HBF23864	14 mm.
HBF23865	15 mm.
HBF23866	16 mm.
HBF23867	17 mm.
HBF23868	18 mm.
HBF23869	19 mm.
HBF23870	20 mm.

Dados de Impacto Cortos SAE



Clave	Descripción
HGW84301	3/8"
HGW84302	7/16"
HGW84303	1/2"
HGW84304	9/16"
HGW84305	5/8"
HGW84306	11/16"
HGW84307	3/4"

Dados de Impacto Cortos Métricos



Clave	Descripción
HGW84309	8 mm.
HGW84310	9 mm.
HGW84311	10 mm.
HGW84312	11 mm.
HGW84313	12 mm.
HGW84314	13 mm.
HGW84315	14 mm.
HGW84316	15 mm.
HGW84317	16 mm.
HGW84318	17 mm.
HGW84319	18 mm.
HGW84320	19 mm.

Dados de Impacto Largos SAE



Clave	Descripción
HGW84323	3/8"
HGW84324	7/16"
HGW84325	1/2"
HGW84326	9/16"
HGW84327	5/8"
HGW84328	11/16"
HGW84329	3/4"

Dados de Impacto Largos Métricos



Clave	Descripción
HGW84331	8 mm.
HGW84332	9 mm.
HGW84333	10 mm.
HGW84334	11 mm.
HGW84335	12 mm.
HGW84336	13 mm.
HGW84337	14 mm.
HGW84338	15 mm.
HGW84339	16 mm.
HGW84340	17 mm.
HGW84341	18 mm.
HGW84342	19 mm.
HGW84343	21 mm.

Dados Hexagonales SAE



Clave	Descripción
HGW80410	1/16"
HGW80411	5/64"
HGW80412	3/32"
HGW80413	7/64"
HGW80414	1/8"
HGW80415	9/64"
HGW80416	5/32"
HGW80417	3/16"
HGW80418	7/32"
HGW80419	1/4"
HBF23108	5/16"
HBF23109	3/8"

Dados Hexagonales Métricos



Clave	Descripción
HGW80422	2mm
HGW80423	2.5mm
HGW80424	3mm
HGW80425	4mm
HGW80426	5mm
HGW80427	6mm
HBF23307	7 mm
HBF23308	8 mm
HGW80430	9mm
HBF23310	10 mm
HGW80432	11mm
HBF23312	12 mm

Dados y Accesorios Mando de 3/8"

Dados Hexagonales Largos SAE



Clave	Descripción
HGW80434	1/8"
HGW80435	5/32"
HGW80436	3/16"
HGW80437	7/32"
HGW80438	1/4"
HGW80439	5/16"
HGW80440	3/8"

Dados Hexagonales Largos Métricos



Clave	Descripción
HGW80441	3mm
HGW80442	4mm
HGW80443	5mm
HGW80444	6mm
HGW80445	7mm
HGW80446	8mm
HGW80447	9mm
HGW80448	10mm

Dados Torx



Clave	Descripción
HBF23515	T15
HBF23520	T20
HBF23525	T25
HBF23527	T27
HBF23530	T30
HBF23540	T40
HBF23545	T45
HBF23547	T47
HBF23550	T50
HBF23555	T55

Dados Torx de Seguridad



Clave	Descripción
HGW80456	TS40
HGW80457	TS45
HGW80458	TS50
HGW80459	TS55

Dados Torx Hembra



Clave	Descripción
HBF23710	E10
HBF23712	E16
HBF23714	E14
HBF23716	E16
HGW80669	E18
HGW80670	E20

Dados Torx Largos



Clave	Descripción
HGW82517	T40
HGW82518	T45
HGW82519	T50

Dados Bristol



Clave	Descripción
HGW80449	6mm
HGW80450	8mm

Dados Desarmador

Clave	Descripción
Punta Plana	
HGW80464	4mm
HGW80465	5mm
HGW80466	6mm



Clave	Descripción
Punta Philips	
HGW80467	#1
HGW80468	#2
HGW80469	#3



Dados Desarmador



Clave	Descripción
Punta Pozidriv	
HGW80470	#2

Juegos de Dados Combinados



Clave	Descripción
HBF20118	Torx 12pz T10. T15. T20. T25. T30. T40. T45. T47. 50. T55 Torx Hembra 7pz Mando 1/4":
HBF20119	6mm. 7mm. 8mm. Mando 3/8": 10mm. 12mm. 14mm. 16mm.
HBF20117	Hexagonales 12pz SAE: 5/32. 3/16. 7/32. 1/4. 5/16. 3/8. MM: 4. 5. 6. 7. 8. 10.
HGW80725	13 pz Torx de seguridad: T7. T8. T10. T15. T20. T25. T27. T30. T40. T45. T50. T55. T60

Juego de Dados

Clave	Descripción
HBF22111	3/8" 9pz SAE: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4
HBF22112	3/8" 9pz MM: 9,10,11,12,13,14,15, 17,19



HBF22101	1 matraca de liberación rápida 1 extensión de acción dual 9 dados 6 ptas SAE: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 5/16 9 dados 6 ptas MM: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17
----------	---



Dados y Accesorios Mando de 1/2"

Mandos 1/2"

Clave	Descripción
HGW81304	Matraca cabeza de pera de 1/2"



HBF24201	Matraca cabeza de pera de 1/2" LR
----------	-----------------------------------



HGW81306	Matraca cabeza de pera de 1/2" FLEX
----------	-------------------------------------



HGW81340	Extensión 1/2 x 3"
HGW81341	Extensión 1/2 x 5"
HGW81342	Extensión 1/2 x 10"
HGW81343	Extensión 1/2 x 15"



HBF24403	Extensión dual de 1/2" largo de 3"
HBF24405	Extensión dual de 1/2" largo de 5"
HBF24410	Extensión dual de 1/2" largo de 10"
HGW81347	Extensión dual de 1/2" largo de 15"



HGW81263	Extensión 1/2 x 6" MAG
----------	------------------------



HGW84645	Extensión 1/2 x 3" Imp
HGW84646	Extensión 1/2 x 5" Imp
HGW84644	Extensión 1/2 x 10" Imp



Mandos 1/2"

Clave	Descripción
HBF24601	Nudo Universal de 1/2"



HGW81257	Nudo Universal de 1/2" MAG
----------	----------------------------



HGW80671	Nudo Universal de 1/2" Imp
----------	----------------------------



HBF24301	Mango articulado de 1/2"
----------	--------------------------



HBF24501	Adaptador de 1/2" H x 3/8" M
HBF20502	Adaptador 1/2" H x 3/4" M



HGW84643	Adaptador 1/2" H x 3/8" M Imp
----------	-------------------------------



HBF24710	Llave "L" 10"
----------	---------------



HGW81311	Barra corrediza 1/2" x 15"
----------	----------------------------



Mandos 1/2"

Clave	Descripción
HBF24318	Mango articulado 1/2 x 18"
HGW81308	Mango articulado 1/2 x 24"



HGW81312	Berbiqui 1/2"
----------	---------------



Dados para Bujía



Clave	Descripción
HBF25016	5/8"
HBF25021	13/16"

Dados Mecánicos



Clave	Descripción
HBF02569	Dado presión aceite
HBF03259	Dado sensor oxígeno 1/2"

Dados Cortos de 6 Puntas SAE 1/2"



Clave	Descripción
HBF25209	3/8"
HBF25210	7/16"
HBF25213	1/2"
HBF25214	9/16"
HBF25216	5/8"
HBF25217	11/16"
HBF25219	3/4"
HBF25221	13/16"
HBF25222	7/8"
HBF25224	15/16"
HBF25225	1"
HBF25227	1.1/16"
HBF25229	1.1/8"
HBF25232	1.1/4"

Dados y Accesorios Mando de 1/2"

Dados Cortos de 6 Puntas Métricos 1/2"



Clave	Descripción
HBF25609	9 mm.
HBF25610	10 mm.
HBF25611	11 mm.
HBF25612	12 mm.
HBF25613	13 mm.
HBF25614	14 mm.
HBF25615	15 mm.
HBF25616	16 mm.
HBF25617	17 mm.
HBF25618	18 mm.
HBF25619	19 mm.
HBF25620	20 mm.
HBF25621	21 mm.
HBF25622	22 mm.
HBF25623	23 mm.
HBF25624	24 mm.
HBF25627	27 mm.
HBF25630	30 mm.
HBF25632	32 mm.

Dados Corots de 12 Puntas Métricos 1/2"



Clave	Descripción
HGW80805	8 mm.
HGW80806	9 mm.
HBF25660	10 mm.
HBF25661	11 mm.
HBF25662	12 mm.
HBF25663	13 mm.
HBF25664	14 mm.
HBF25665	15 mm.
HBF25666	16 mm.
HBF25667	17 mm.
HBF25668	18 mm.
HBF25669	19 mm.
HGW80755	20 mm.
HGW80756	21 mm.
HGW80757	22 mm.
HGW80758	23 mm.
HGW80759	24 mm.
HGW80811	25 mm.
HGW80812	27 mm.
HBF25680	30 mm.
HGW80814	32 mm.
HGW80815	36 mm.

Dados Largos de 6 Puntas Métricos 1/2"



Clave	Descripción
HBF25810	10 mm.
HBF25811	11 mm.
HBF25812	12 mm.
HBF25813	13 mm.
HBF25814	14 mm.
HBF25815	15 mm.
HBF25816	16 mm.
HBF25817	17 mm.
HBF25818	18 mm.
HBF25819	19 mm.
HBF25820	20 mm.
HBF25821	21 mm.
HBF25822	22 mm.
HBF25823	23 mm.
HBF25824	24 mm.
HBF25827	27 mm.
HBF25830	30 mm.
HBF25832	32 mm.

Dados Cortos de 12 Puntas SAE 1/2"



Clave	Descripción
HBF25259	3/8"
HBF25260	7/16"
HBF25263	1/2"
HBF25264	9/16"
HBF25266	5/8"
HBF25267	11/16"
HBF25269	3/4"
HBF25271	13/16"
HBF25272	7/8"
HBF25274	15/16"
HBF25275	1"
HBF25277	1.1/16"
HBF25279	1.1/8"
HGW80793	1.13/16"
HBF25282	1.1/4"

Dados Largos de 6 Puntas SAE 1/2"



Clave	Descripción
HBF25409	3/8"
HBF25410	7/16"
HBF25413	1/2"
HBF25414	9/16"
HBF25416	5/8"
HBF25417	11/16"
HBF25419	3/4"
HBF25421	13/16"
HBF25422	7/8"
HBF25424	15/16"
HBF25425	1"
HBF25427	1.1/16"
HBF25429	1.1/8"
HBF25432	1.1/4"
HGW80686	1.1/2"

Dados Largos de 12 Puntas SAE 1/2"



Clave	Descripción
HBF25459	3/8"
HBF25460	7/16"
HBF25463	1/2"
HBF25464	9/16"
HBF25466	5/8"
HBF25467	11/16"
HBF25469	3/4"
HBF25471	13/16"
HBF25472	7/8"
HBF25474	15/16"
HBF25475	1"
HBF25477	1.1/16"
HBF25479	1.1/8"
HBF25482	1.1/4"

Dados y Accesorios Mando de 1/2"

Dados Largos de 12 Pts. Métricos 1/2"



Clave	Descripción
HBF25860	10 mm.
HBF25861	11 mm.
HBF25862	12 mm.
HBF25863	13 mm.
HBF25864	14 mm.
HBF25865	15 mm.
HBF25866	16 mm.
HBF25867	17 mm.
HBF25868	18 mm.
HBF25869	19 mm.
HBF25870	20 mm.
HBF25871	21 mm.
HGW80820	22 mm.
HGW80822	24 mm.
HGW80824	27 mm.
HBF25880	30 mm.
HGW80827	32 mm.

Dados de Impacto Cortos Métricos 1/2"



Clave	Descripción
HGW84520	8 mm.
HGW84521	9 mm.
HGW84522	10 mm.
HGW84523	11 mm.
HGW84524	12 mm.
HGW84525	13 mm.
HGW84526	14 mm.
HGW84527	15 mm.
HGW84528	16 mm.
HGW84529	17 mm.
HGW84530	18 mm.
HGW84531	19 mm.
HGW84532	20 mm.
HGW84533	21 mm.
HGW84534	22 mm.
HGW84535	23 mm.
HGW84536	24 mm.
HGW84537	25 mm.
HGW84538	26 mm.
HGW84539	28 mm.
HGW84540	29 mm.
HGW84542	30 mm.
HGW84543	32 mm.
HGW84544	36 mm.

Dados de Impacto Largos Métricos 1/2"



Clave	Descripción
HGW84566	8 mm.
HGW84567	9 mm.
HGW84568	10 mm.
HGW84569	11 mm.
HGW84570	12 mm.
HGW84571	13 mm.
HGW84572	14 mm.
HGW84573	15 mm.
HGW84574	16 mm.
HGW84575	17 mm.
HGW84577	19 mm.
HGW84578	20 mm.
HGW84579	21 mm.
HGW84580	22 mm.
HGW84581	23 mm.
HGW84582	24 mm.
HGW84583	25 mm.
HGW84584	26 mm.
HGW84585	27 mm.
HGW84586	28 mm.
HGW84587	29 mm.
HGW84588	30 mm.
HGW84589	31 mm.
HGW84590	32 mm.
HGW84591	33 mm.
HGW84592	34 mm.
HGW84593	35 mm.
HGW84594	36 mm.

Dados de Impacto Cortos SAE 1/2"



Clave	Descripción
HGW84500	3/8"
HGW84501	7/16"
HGW84502	1/2"
HGW84503	9/16"
HGW84504	5/8"
HGW84505	11/16"
HGW84506	3/4"
HGW84507	13/16"
HGW84508	7/8"
HGW84509	15/16"
HGW84510	1"
HGW84511	1.1/16"
HGW84512	1.1/8"
HGW84513	1.13/16"
HGW84514	1.1/4"
HGW84515	1.5/16"
HGW84516	1.3/8"
HGW84517	1.7/16"
HGW84518	1.1/2"

Dados de Impacto Largos SAE 1/2"



Clave	Descripción
HGW84546	3/8"
HGW84547	7/16"
HGW84548	1/2"
HGW84549	9/16"
HGW84550	5/8"
HGW84551	11/16"
HGW84552	3/4"
HGW84553	13/16"
HGW84554	7/8"
HGW84555	15/16"
HGW84556	1"
HGW84557	1.1/16"
HGW84558	1.1/8"
HGW84559	1.13/16"
HGW84560	1.1/4"
HGW84561	1.5/16"
HGW84562	1.3/8"
HGW84563	1.7/16"
HGW84564	1.1/2"

Dados Hexagonales SAE 1/2"



Clave	Descripción
HGW80651	5/16"
HGW80652	3/8"
HGW80653	7/16"
HGW80654	1/2"
HGW80655	9/16"
HGW80656	5/8"
HGW80657	3/4"

Dados Hexagonales Métricos 1/2"



Clave	Descripción
HGW80658	6mm
HGW80659	8mm
HGW80660	10mm
HGW80661	12mm
HGW80662	14mm
HGW80663	17mm
HGW80664	19mm

Dados y Accesorios Mando de 1/2"

Dados Torx 1/2"



Clave	Descripción
HBF25560	T60

Dados Bristol 1/2"



Clave	Descripción
HGW80665	10mm
HGW80666	12mm

Juegos de Dados 1/2"

Clave	Descripción
HBF24111	1/2" 8pz SAE: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16



Juegos de Dados 1/2"

Clave	Descripción
HBF24112	1/2" 8pz MM: 10, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 22



Clave	Descripción
HBF24115	1/2" 8pz SAE: 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8



Clave	Descripción
HBF24116	1/2" 8pz MM: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19



Clave	Descripción
HGW84942	12 dados de impacto SAE largos: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1 1/16"




Juegos de Dados 1/2"

Clave	Descripción
HGW84944	12 dados de impacto MM largos: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



Clave	Descripción
HBF24101	1/2" 21 pzs 1 matraca de liberación rápida, 1 extensión de acción dual, 10 dados 6 ptas, SAE: 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1", 9 dados 6 ptas, MM: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18



Dados y Accesorios Mando de 3/4"

Mandos 3/4"

Clave	Descripción
HGW81400	Matraca cabeza de pera 3/4" LR



Clave	Descripción
HGW81401	Barra corrediza 3/4" x 18"



Clave	Descripción
HGW81404	Mango articulado 3/4 x 19"



Mandos 3/4"

Clave	Descripción
HGW81411	Extensión 3/4 x 5"
HGW81412	Extensión 3/4 x 8"
HGW81413	Extensión 3/4 x 16"



Clave	Descripción
HGW84885	Extensión 3/4 x 6 Imp"
HGW84886	Extensión 3/4 x 10" Imp



Mandos 3/4"

Clave	Descripción
HBF26501	Adaptador 3/4"H x 1/2" M



Clave	Descripción
HGW84887	Adaptador 3/4"H x 1" M Imp
HGW84888	Adaptador 3/4"H x 1/2" M Imp



Dados y Accesorios Mando de 3/4"

Dados Cortos de 12 Puntas SAE 3/4"



Clave	Descripción
HGW80830	7/8"
HBF27224	15/16"
HBF27225	1"
HBF27227	1.1/16"
HBF27229	1.1/8"
HBF27230	1.3/16"
HBF27232	1.1/4"
HBF27233	1.5/16"
HBF27235	1.3/8"
HBF27237	1.7/16"
HBF27238	1.1/2"
HBF27241	1.5/8"
HBF27243	1.11/16"
HGW80857	1.3/4"
HGW80859	1.13/16"
HGW80860	1.7/8"
HGW80861	2"
HGW80862	2.1/8"
HGW80863	2.3/16"
HGW80864	2.1/4"
HGW80865	2.3/8"

Dados de 6 Pts de Impacto SAE 3/4"



Clave	Descripción
HGW84800	3/4"
HGW84801	13/16"
HGW84802	7/8"
HGW84803	15/16"
HGW84804	1"
HGW84805	1.1/16"
HGW84806	1.1/8"
HGW84807	1.3/16"
HGW84808	1.1/4"
HGW84809	1.5/16"
HGW84810	1.3/8"
HGW84811	1.7/16"
HGW84812	1.1/2"
HGW84813	1.9/16"
HGW84814	1.5/8"
HGW84815	1.11/16"

Dados de 6 Pts de Impacto Métricos 3/4"



Clave	Descripción
HGW84826	2.3/8"
HGW84830	19 mm.
HGW84831	20 mm.
HGW84832	21 mm.
HGW84833	22 mm.
HGW84834	23 mm.
HGW84835	24 mm.
HGW84836	25 mm.
HGW84837	26 mm.
HGW84838	27 mm.
HGW84839	28 mm.
HGW84841	30 mm.
HGW84843	32 mm.
HGW84846	35 mm.
HGW84847	36 mm.
HGW84849	38 mm.
HGW84852	41 mm.
HGW84854	43 mm.

Dados Cortos de 12 Puntas Métricos 3/4"



Clave	Descripción
HBF27621	21 mm.
HBF27622	22 mm.
HBF27623	23 mm.
HBF27624	24 mm.
HBF27627	27 mm.
HBF27630	30 mm.
HBF27632	32 mm.
HBF27633	33 mm.
HBF27634	34 mm.
HBF27635	35 mm.
HBF27636	36 mm.

Juegos de Dados Combinados



Clave	Descripción
QBF33189	Juego de 197pz

Dados y Accesorios GEARWRENCH

Mandos y Accesorios

Clave	Descripción
HGW893800	Matraca 3/8 GEAR Flex
HGW891200	Matraca 1/2 GEAR Flex



HGW231062GR	Adaptador GEAR 3/8"
HGW231063GR	Adaptador GEAR 1/4"



HGW231060GR	Extensión GEAR 3"
HGW231080GR	Extensión GEAR 6"



Dados Vortex 3/8" Métricos



Clave	Descripción
HGW532100GR	10mm
HGW532110GR	11mm
HGW532120GR	12mm
HGW532130GR	13mm
HGW532140GR	14mm
HGW532150GR	15mm
HGW532160GR	16mm
HGW532170GR	17mm
HGW532180GR	18mm
HGW532190GR	19mm

Dados Vortex 1/2" Métricos



Clave	Descripción
HGW542150GR	15mm
HGW542160GR	16mm
HGW542170GR	17mm
HGW542180GR	18mm
HGW542190GR	19mm
HGW542200GR	20mm
HGW542210GR	21mm
HGW542220GR	22mm
HGW542240GR	24mm
HGW542270GR	27mm
HGW542300GR	30mm
HGW542320GR	32mm

Dados Vortex 3/8" SAE



Clave	Descripción
HGW132120GR	3/8"
HGW132140GR	7/16"
HGW132160GR	1/2"
HGW132180GR	9/16"
HGW132200GR	5/8"
HGW132220GR	11/16"
HGW132240GR	3/4"
HGW132260GR	13/16"
HGW132280GR	7/8"

Dados Vortex 1/2" SAE



Clave	Descripción
HGW142200GR	5/8"
HGW142220GR	11/16"
HGW142240GR	3/4"
HGW142260GR	13/16"
HGW142280GR	7/8"
HGW142300GR	15/16"
HGW142320GR	1"
HGW142340GR	1.1/16"
HGW142360GR	1.1/8"
HGW142380GR	1.1/4"

Juegos de Dados y Matracas 1/2"

Clave	Descripción
HGW30600	1 Mango GearRatchet. 17 Dados Vortex: Pulgadas: 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1.1/16", 1.1/8", 1.1/4" Métricos: 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, 34 mm.



- 1 Extensión para barreno pasado Vortex 3".
- 1 Extensión para barreno pasado Vortex 6".
- 1 Adaptador GearRatchet con mando 3/8".
- 1 Adaptador GearRatchet con mando 3/8".

Juegos de Dados y Matracas 3/8"

Clave	Descripción
HGW87180	1 Mango GearRatchet. 17 Dados Vortex: Pulgadas: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", Métricos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, 1 Extensión para barreno pasado Vortex 3", 1 Adaptador GearRatchet con mando 1/4", 1 Adaptador GearRatchet con mando 3/8", 1 Extensión convencional mando 1/4" acción dual (oscilante) de 4" de largo, 1 Extensión convencional mando 3/8" de acción dual (oscilante) 6" de largo, 1 Dado para buja de 5/8" mando 3/8", 18 Dados con mando de 1/4": Pulgadas: 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", Métricos: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. 18 Dados con mando de 3/8": Pulgadas: 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", Métricos: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, 1 Mango con matraca para puntas-reversibles, adaptador mando 1/4", 18 Puntas tipo desarmador: Phillips: #1, #2, #3, Ranura: 4, 5.5, 6.5 mm Hexagonal: 1/4", 3/16", 5/16", 5/32", 7/32", 1/8", Tonx: T10, T15, T20, T25, T30, T40.



Llaves GEARWRENCH

Llaves Combinadas SAE



Clave	Descripción
HGW9008	1/4"
HGW9010	5/16"
HGW9011	11/32"
HGW9012	3/8"
HGW9014	7/16"
HGW9016	1/2"
HGW9018	9/16"
HGW9020	5/8"
HGW9022	11/16"
HGW9024	3/4"
HGW9026	13/16"
HGW9028	7/8"
HGW9030	15/16"

Llaves Combinadas Flex Métricos



Clave	Descripción
HGW9910	10 mm.
HGW9911	11 mm.
HGW9912	12 mm.
HGW9913	13 mm.
HGW9914	14 mm.
HGW9915	15 mm.
HGW9917	17 mm.
HGW9919	19 mm.

Llaves Quadbox SAE



Clave	Descripción
HGW85201	5/16x3/8 y 7/16x1/2
HGW85202	9/16x5/8 y 11/16x3/4
HGW85203	13/16x7/8 y 15/16 x 1"

Llaves Combinadas Métricos



Clave	Descripción
HGW9106	6 mm.
HGW9107	7 mm.
HGW9108	8 mm.
HGW9109	9 mm.
HGW9110	10 mm.
HGW9111	11 mm.
HGW9112	12 mm.
HGW9113	13 mm.
HGW9114	14 mm.
HGW9115	15 mm.
HGW9116	16 mm.
HGW9117	17 mm.
HGW9118	18 mm.
HGW9119	19 mm.

Llaves Combinadas Cortas SAE



Clave	Descripción
HGW9500	3/8"
HGW9501	7/16"
HGW9502	1/2"
HGW9503	9/16"
HGW9504	5/8"
HGW9505	11/16"
HGW9506	3/4"

Llaves Quadbox Métricos



Clave	Descripción
HGW85211	8mx10m y 12mx13m
HGW85213	9mx11m y 14mx15m
HGW85212	16mx17m y 18mx19m
HGW85214	20mx21m y 22mx24m

Juegos Quadbox



La corona necesita tan sólo 5° de oscilación para mover una tuerca. Ofrece 4 medidas en cada matraca reversible. 4 palancas reversibles para ajuste de dirección. Construidas totalmente de metal. Acabado tipo espejo. Completamente templadas. Su cabeza fina y su mango permiten que penetre en espacios pequeños.

Clave	Descripción
HGW44020	QuadBox SAE 2pz
HGW44030	QuadBox MM 2pz

Llaves Combinadas Flex SAE



Clave	Descripción
HGW9705	5/16"
HGW9706	3/8"
HGW9707	7/16"
HGW9708	1/2"
HGW9709	9/16"
HGW9710	5/8"
HGW9711	11/16"
HGW9712	3/4"

Llaves Combinadas Cortas Métricos



Clave	Descripción
HGW9510	10 mm.
HGW9511	11 mm.
HGW9512	12 mm.
HGW9513	13 mm.
HGW9514	14 mm.
HGW9515	15 mm.
HGW9516	16 mm.
HGW9517	17 mm.
HGW9518	18 mm.
HGW9519	19 mm.

Llaves GEARWRENCH

Llaves Media Luna SAE



Clave	Descripción
HGW9841	3/8" x 7/16"
HGW9842	1/2" x 9/16"
HGW9843	5/8" x 11/16"
HGW9844	3/4" x 7/8"

Llaves Media Luna Métricos



Clave	Descripción
HGW9851	10m x 12m
HGW9852	11m x 13m
HGW9853	14m x 16m
HGW9854	15m x 17m
HGW9855	19m x 22m

Llaves Tipo "S" SAE



Clave	Descripción
HGW85326	3/8" x 7/16"
HGW85334	1/2" x 9/16"
HGW85342	5/8" x 11/16"
HGW85352	3/4" x 7/8"

Llaves Tipo "S" Métricos



Clave	Descripción
HGW85222	10m x 12m
HGW85224	11m x 13m
HGW85230	14m x 16m
HGW85232	15m x 17m
HGW85241	19m x 22m

Llaves E-Torx



Clave	Descripción
HGW9220	E6 x E8
HGW9221	E10 x E12
HGW9222	E14 x E18
HGW9223	E20 x E24

Juegos de Adaptadores

Clave	Descripción
HGW9230	Juego de 3 piezas SAE con liberación rápida

Convierte la llave de matraca GearWrench™ en una matraca de 5° ultra compacta con disco de velocidad. Presione el botón de liberación rápida para asegurar los accesorios. Con disco de seguridad, cubierto en cromo.




Clave	Descripción
HGW9231	Juego de 3 piezas MM con liberación rápida

Convierte la llave de matraca GearWrench™ en una matraca de 5° ultra compacta con disco de velocidad. Presione el botón de liberación rápida para asegurar los accesorios. Con disco de seguridad, cubierto en cromo.



HGW09233	4pz SAE dados y puntas.
HGW09232	4pz mm dados y puntas.
HGW09234	2pz para puntas.

Convierte la llave de matraca GearWrench™ en un mando para dados y puntas de desarmador. Introduzca el adaptador en la llave de matraca GearWrench™ e introduzca la punta del adaptador. Para cambiar la dirección de rotación remueva el adaptador y voltee la llave de matraca GearWrench™ e introduzca el adaptador nuevamente.



Llaves

Llaves X-Beam SAE



Clave	Descripción
HGW81714	1/4"
HGW81715	5/16"
HGW81717	11/32"
HGW81718	3/8"
HGW81719	7/16"
HGW81721	1/2"
HGW81722	9/16"
HGW81723	5/8"
HGW81725	11/16"

Llaves X-Beam Métricos



Clave	Descripción
HGW81698	8 mm.
HGW81699	9 mm.
HGW81700	10 mm.
HGW81701	11 mm.
HGW81703	12 mm.
HGW81705	13 mm.
HGW81706	14 mm.
HGW81707	15 mm.
HGW81709	16 mm.
HGW81710	17 mm.
HGW81711	18 mm.
HGW81713	19 mm.

Llaves Combinadas Terminado Espejo Métricos



Clave	Descripción
HBF32206	6 mm.
HBF32207	7 mm.
HBF32208	8 mm.
HBF32210	10 mm.
HBF32211	11 mm.
HBF32212	12 mm.
HBF32213	13 mm.
HBF32214	14 mm.
HBF32215	15 mm.
HBF32216	16 mm.
HBF32217	17 mm.
HBF32218	18 mm.
HBF32219	19 mm.
HBF32220	20 mm.
HBF32221	21 mm.
HBF32222	22 mm.
HGW81741	23 mm.
HBF32224	24 mm.
HGW81751	25 mm.
HGW81752	26 mm.
HGW81743	27 mm.
HGW81753	28 mm.
HGW81744	30 mm.
HGW81745	32 mm.

Llaves Cortas Métricos



Clave	Descripción
HGW81634	10 mm.
HGW81635	11 mm.
HGW81636	12 mm.
HGW81637	13 mm.
HGW81638	14 mm.
HGW81639	15 mm.
HGW81640	16 mm.
HGW81641	17 mm.
HGW81642	18 mm.
HGW81643	19 mm.

Llaves Doble Corona 45° SAE



Clave	Descripción
HBF33209	3/8 X 7/16
HBF33212	1/2 X 9/16
HBF33219	3/4 X 7/8
HGW81789	11/16" x 3/4"
HGW81790	13/16" x 7/8"
HGW81791	15/16" x 1"

Llaves Doble Corona 45° Métricos



Clave	Descripción
HBF34208	8 X 10
HBF34210	10 X 12
HBF34211	11 X 13
HBF34212	12 X 14
HBF34217	17 X 19

Llaves Españolas SAE



Clave	Descripción
HBF36208	1/4" x 5/16"
HBF36209	3/8 X 7/16
HBF36213	1/2 X 9/16
HBF36215	5/8" x 3/4"
HBF36216	5/8" x 11/16"
HBF36219	3/4" x 7/8"
HBF36224	15/16" x 1"
HGW81805	1.1/8" x 1.1/4"

Llaves Combinadas Terminado Espejo SAE



Clave	Descripción
HBF31207	1/4"
HGW81651	9/32"
HBF31208	5/16"
HGW81653	11/32"
HBF31209	3/8"
HBF31210	7/16"
HBF31213	1/2"
HBF31214	9/16"
HBF31216	5/8"
HBF31217	11/16"
HBF31219	3/4"
HBF31221	13/16"
HBF31222	7/8"
HBF31224	15/16"
HBF31225	1"
HBF31229	1.1/8"
HBF31227	1.1/16"
HBF31232	1.1/4"
HGW81749	1.5/16"
HGW81750	1.1/2"

Llaves Cortas SAE



Clave	Descripción
HGW81624	3/8"
HGW81625	7/16"
HGW81626	1/2"
HGW81627	9/16"
HGW81628	5/8"
HGW81629	11/16"
HGW81630	3/4"
HGW81631	13/16"
HGW81632	7/8"
HGW81633	15/16"

Llaves

Llaves Españolas Métricas



Clave	Descripción
HBF36306	6m x 8m
HBF36307	7m x 9m
HBF36310	10m x 11m
HBF36312	12m x 14m
HBF36316	16m x 17m
HBF36317	17m x 19m
HBF36321	21m x 23m

Llaves Abocinadas Métricas



Clave	Descripción
HGW81644	9m x 11m
HGW81645	10m x 12m
HGW81646	13m x 14m
HGW81647	15m x 17m
HGW81648	16m x 18m
HGW81649	19m x 21m

Llaves Abocinadas Flex SAE



Clave	Descripción
HGW81693	1/4" x 5/16"
HGW81694	3/8" x 7/16"
HGW81695	1/2" x 9/16"
HGW81696	5/8" x 11/16"
HGW81697	3/4" x 7/8"

Llaves Abocinadas Flex Métricas



Clave	Descripción
HGW81686	9m x 11m
HGW81687	10m x 12m
HGW81688	13m x 14m
HGW81689	15m x 17m
HGW81690	16m x 18m
HGW81692	19m x 21m

Juegos de Llaves Combinadas SAE



Clave	Descripción
HBF31110	10pz. Pulgadas. 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"

Juegos de Llaves Combinadas Métricas



Clave	Descripción
HBF32110	8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19,

Llaves Abocinadas SAE



Clave	Descripción
HGW81680	1/4" x 5/16"
HGW81681	3/8" x 7/16"
HGW81682	1/2" x 9/16"
HGW81683	5/8" x 11/16"
HGW81684	5/8" x 3/4"
HGW81685	3/4" x 7/8"

Torquímetros

Torquímetros

Clave	Descripción
HGW85070	Electrónico 3/8" 10-100 ft/lbs
HGW85071	Electrónico 1/2" 25-250 ft/lbs



Torquímetros

Clave	Descripción
HGW85051	Microtorque 3/8" 25-250 ft/lbs
HGW85052	Microtorque 3/8" 10-100 ft/lbs



Torquímetros

Clave	Descripción
HGW85054	Microtorque 1/2" 20-250 ft/lbs



Clave	Descripción
HGW85055	Microtorque 3/4" 100-600 ft/lbs



Desarmadores

Desarmadores

Clave	Descripción
HBF42113	Punta plana 1/8 X 3"
HBF42123	Punta plana 3/16 X 3"
HBF42126	Punta plana 3/16 X 6"
HBF42134	Punta plana 1/4 X 4"
HBF42136	Punta plana 1/4 X 6"
HBF42146	Punta plana 5/16 X 6"
HBF42131	Punta plana 1/4 X 1.1/2.

Mango Ergonómico
Punta Magnética



HBF42303	Punta Phillips # 0 X 3"
HBF42313	Punta Phillips # 1 X 3"
HBF42316	Punta Phillips # 1 X 6"
HBF42324	Punta Phillips # 2 X 4"
HBF42326	Punta Phillips # 2 X 6"
HBF42336	Punta Phillips # 3 X 6"
HBF42321	Punta Phillips # 2 X 1.1/2.

Mango Ergonómico
Punta Magnética



HBF42410	Punta Torx T-10.
HBF42415	Punta Torx T-15
HBF42420	Punta Torx T-20
HBF42425	Punta Torx T-25

Mango Ergonómico
Punta Magnética



Desarmadores

Clave	Descripción
HBF44105	De caja SAE 3/16"
HBF44106	De caja SAE 1/4"
HBF44108	De caja SAE 5/16"
HBF44109	De caja SAE 3/8"
HBF44110	De caja SAE 7/16"
HBF44113	De caja SAE 1/2"

Mango Ergonómico



HBF44206	De caja MM 6mm
HBF44207	De caja MM 7mm
HBF44208	De caja MM 8mm
HBF44209	De caja MM 9mm
HBF44210	De caja MM 10mm
HBF44211	De caja MM 11mm
HBF44212	De caja MM 12mm

Mango Ergonómico



Juego de Desarmadores



Clave	Descripción
HBF44007	Juego 7pz Desarmador caja SAE: 3/16, 1/4, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2.

Juego de Desarmadores



Clave	Descripción
HGW8916	Desarmadores de caja GEAR 16pz. Contenido: 3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2", 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm y 12mm.

Juego de Desarmadores

Clave	Descripción
HGW66051	GearDriver 51pz. 51 pzs. 1 mango 3 Extensiones para dados de mando de 1/4" 3 Extensiones magnéticas para puntas 1 Extensión flexible de mando de 1/4" 23 Dados métricos y en pulgadas de mando de 1/4" 20 Puntas en caja de almacenaje



Pinzas

Pinzas	
Clave	Descripción
HBF52108	8" Punta y corte
	
HBF52206	6" Corte diagonal
	
HBF52308	8" Universal
	
HBF52408	8" Mecánico
	
HGW82005	Doble X
	
HGW82032	Doble X anillos internos
	

Pinzas	
Clave	Descripción
HGW82033	Doble X anillos externos
	
HGW82034	Doble X para hemostato
	
HGW82035	Doble X para hemostato 45°
	
HGW82009	Cortador de cables 10"
	

Pinzas Ajustables	
Clave	Descripción
QBF54010	Quijada Recta 10".
	
HGW82040	Q Curva c Corte 5"
HGW82041	Q Curva c Corte 10"
	

Pinzas Ajustables	
Clave	Descripción
HGW82043	Nariz Larga Corte 6"
HGW82044	Nariz Larga Corte 9"
	
HGW82045	Prensa C 6"
HGW82046	Prensa C 11"
	
HGW82049	Prensa C PG 6"
HGW82050	Prensa C PG 11"
	
HGW82053	Pinza de cadena 20"
	

Tijeras Hojalatero	
Clave	Descripción
HGW82840	Rectas
	
HGW82841	Derecha
	
HGW82842	Izquierda
	